

2025

METHUS KARAVAN

KAMP

VE

KARAVAN

**EKİPMAN
KATALOĐU**



Methus Karavan


KARAVAN SU DEPOLARI



105 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz ve siyah renkleri stoklarımızda mevcuttur. FİAT DUCATO, CİTROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER marka 2007 model ve üzeri araçların ön ve arka dingillerin arasına birebir uyum sağlar 2 adet depo takılabilir

BEYAZ:
1800 TL

SİYAH:
1750TL



165 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz ve siyah renkleri stoklarımızda mevcuttur. FİAT DUCATO, CİTROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER marka 2007 model ve üzeri 15 ve 17 m³ serilerinde arka stepne yerine birebir uyumludur. Stepne ayaklarının kesilmesi gerekir.

BEYAZ:
2300TL


SİYAH:
2250TL



160 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Motokaravarlarda koltuk altına ve muhtelif araçlarda kullanılabilir.

BEYAZ:
2050TL


KARAVAN SU DEPOLARI



80 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz ve siyah renkleri stoklarımızda mevcuttur. Volkswagen Crafter ve Mercedes Sprinter araçlarda 2008 ve 2020 modelleri arasında kullanılır.

BEYAZ:
1650TL


SİYAH:
1550TL



40 litre hacmi vardır. . Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz ve siyah renkleri stoklarımızda mevcuttur. Her türlü araçta kullanılabilir. Ünersal bir üründür.

BEYAZ:
1000TL

SİYAH:
950TL




75 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz ve siyah renkleri stoklarımızda mevcuttur. Her türlü araçta kullanılabilir. Ünersal bir üründür.

BEYAZ:
1550TL


SİYAH:
1500TL

KARAVAN SU DEPOLARI



270 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz rengi stoklarımızda mevcuttur. Motokaravanlar için arka bagaj bölümünde ve muhtelif araçlarda kullanılabilir.


BEYAZ:
2600TL



85 litre hacmi vardır. . Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz ve siyah renkleri stoklarımızda mevcuttur. Her türlü araçta kullanılabilir. Üniversal bir üründür.

BEYAZ:
1550TL


SIYAH:
1500TL



86 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz rengi stoklarımızda mevcuttur. Tekerlek üstü kullanım için tasarlanmıştır. Kısa şase araçlar campervanlar için uygundur.


BEYAZ:
1950TL

KARAVAN SU DEPOLARI




115 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz rengi stoklarımızda mevcuttur. Tekerlek üstü kullanım için tasarlanmıştır. Davlumbazı tam kavrar ve düz bir yüzey oluşturur.

BEYAZ:
2750TL



150 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz rengi stoklarımızda mevcuttur. Tekerlek üstü kullanım için tasarlanmıştır. uzun şase araçlar için uygundur.

BEYAZ:
1800TL



200 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz rengi stoklarımızda mevcuttur. Her türlü araçta kullanılabilir. Üniversal bir üründür.

BEYAZ:
2150TL



100 litre hacmi vardır. Polietilen malzemeden üretilmiştir. Beyaz rengi stoklarımızda mevcuttur. Çekme karavan ve off road araçları için uygundur. Üniversal bir üründür.

BEYAZ:
1250TL


KARAVAN SU DEPOLARI



110 litre hacmi vardır. Polietilen malzemedendir. Beyaz ve siyah renkleri stoklarımızda mevcuttur. Volkswagen Volt ve Mercedes Sprinter araçlarda 1998 ve 2007 modelleri arasında kullanılır. Stepne yerine uygundur.

BEYAZ:
1950TL


SİYAH:
1900TL



150 litre hacmi vardır. Polietilen malzemedendir. Beyaz ve siyah renkleri stoklarımızda mevcuttur. İveco Daily araçların stepne yeri için uygundur.

BEYAZ:
2600TL


SİYAH:
2550TL



55 litre hacmi vardır. Polietilen malzemedendir. Beyaz ve siyah renkleri stoklarımızda mevcuttur. Her türlü araçta kullanılabilir. Ünlversal bir üründür.

BEYAZ:
1050TL

SİYAH:
1000TL



60 litre hacmi vardır. Polietilen malzemedendir. Beyaz ve siyah renkleri stoklarımızda mevcuttur. Her türlü araçta kullanılabilir. Ünlversal bir üründür.

BEYAZ:
1400TL

SİYAH:
1350TL

HİDROFORLAR



SEAFLO
Kapasite 4,3 litre/dakika
Basınç 35 ps
Voltaj 12 volt
Amper 2,7 max.
Çıkış Çapı 10 mm

915 TL



SEAFLO
Kapasite 5 litre/dakika
Basınç 60 ps
Voltaj 12 volt
Amper 8 max.
Çıkış Çapı 1/2"

1430TL



SEAFLO
Kapasite 11,3 litre/dakika
Basınç 45 ps
Voltaj 12 volt
Amper 8 max
Çıkış çapı 1/2

2475TL



SEAFLO
Kapasite 18.9 litre/dakika
Basınç 55 ps
Voltaj 12 volt
Amper 8 max.
Çıkış Çapı 1/2"

3040TL



SEAFLO
Kapasite 11,3 litre/dakika
Basınç 55ps
Voltaj 24 volt
Amper 8 max
Çıkış çapı 1/2

2475TL

HİDROFORLAR



SEAFLO
24Volt
18.9 lt/dk
60 PSİ
Çıkış:13mm, Filtreli.

3040TL



Sensation
4.3Lt/Dakika
12V
35psi(2.4bar)
3.5A

685TL



Sensation
Ürün diyaframlı pompadır.
6 Lt/Dakika
12V
60psi (4.14 bar)

1260TL



Sensation
Ürün diyaframlı pompadır.
11.5Lt/Dakika
12V
40psi(3.1bar)
8A

1925TL

MACERATÖR VE BASINÇ TANKLARI



SEAFLO

Atık boşaltımı için parçalayıcı motor
12 volt ve 24 volt modelleri mevcuttur.

* 4 Bıçak sistemi

*45 litre/ dakika çalışma kapasitesi

Güç: 12 Amper maksimum akım çekimi

12V:
3075TL

24V:
3140TL



Sailorflo

Maceratör Pompası 49LT/DK - 12v

Basınç

49 Litre

12v ve 24 v mevcuttur

12V:
2345TL

24V:
2375TL



Seaflo

Basınç Tankı 0,75lt

10-125 psi

13mm çıkışlı

Çap:105mm

Uzunluk:200mm

875TL



Seaflo

Basınç Tankı 1 Litre

10-125 Psi

Çıkış:13 mm

Çap:105 mm

Boy:300 m

1040TL



Sensation

Hidrofor Basınç Tankı Tekne Ve Karavan
Genleşme Tankı 0.75 L

795TL

SU POMPALARI



SAILORFLO
750GPH
12V DC
2.5A

405TL



SAILORFLO
Duş teknesi için su tahliye aparatı.
Tahliye kapasitesi: 750GPH
12V
En:20cm Boy:33cm Yükseklik:11cm


1345TL

BATARYA VE TUVALETLER



Tek delikli lavabolar için berber bataryası

950TL



Çift delikli lavabolar için berber bataryası

600TL



Macaratörlü tuvaletler için taharet aksesuarım

100TL



En:38cm, Boy:38cm, Derinlik:47 cm.
Su girişi : 19 mm
Su çıkışı : 26 mm

10700TL

BATARYA VE TUVALETLER



Temiz sifon suyu kapasitesi 15 lt
Atık tankı kapasitesi 20 lt
Yükseklik 42,5 cm
Genişlik 36,8 cm
Derinlik 42 cm
Oturma yüksekliği 42,1 cm
Yük taşıma kapasitesi 150 kg

2300TL



Yerli üretim portatif tuvalet
taharet musluklu
herhangi bir tesisat ihtiyacı olmadan
kullanılabilir
24 litre atık 12 litre temiz su deposu
vardır
9 volt pille çalışır pil takılı gelir.

2300TL



Kasetli Tuvalet C200 – CS
tuvaletin oturak kısmı 90° döner
özelliklidir.
Atık tutma tankı için seviye göstergesi
Elektrikli tuş sayesinde modern sifon
kullanımı

15500TL

BATARYA VE TUVALETLER



BERHİMİ CT 2000 DIŐTAN KASETLİ TUVALET

ÇalıŐma:Elektrikli Yıkama

Ölçüler:370 * 538 * 577 mm

Atık Su Tankı Kapasitesi:17.2 Lt

12000TL



1 lt tuvalet kimyasalı

Kasetli ve portatif tuvaletlerde kullanılır.

Katı atık parçalayıcı, koku gidericidir.

Lavanta kokuludur.

Kasetli ve portatif atık tanklarının katı içeriğini sıvılaŐtırır.

200TL



3 lt tuvalet kimyasalı

Kasetli ve portatif tuvaletlerde kullanılır.

Katı atık parçalayıcı, koku gidericidir.

Lavanta kokuludur.

Kasetli ve portatif atık tanklarının katı içeriğini sıvılaŐtırır.

450TL

ŞAMANDIRALAR VE FLANŞLAR



Su depolarınızdaki şamandıralarınızın su sızdarmasını ve montaj hatalarını ortadan kaldıran plastik flanş. kendi contası vardır. ekstra yapıştırıcıya gerek kalmaz. sayfamızdaki şamandıralara birebir uyumludur.

105TL



Temiz su ve yakıt depolarımızın doluluk oranını görebilmemizi sağlayan göstergelere sinyal veren deponun üzerine sabitlenmiş şamandıralardır. Paslanmaz ve deforme olmaz. 0-190 ohm arası çalışır.

20cm:710tl
25cm:755tl
30cm:800tl
35cm:885tl
40cm:980tl
45cm:1025tl
50cm:1070tl
55cm:1140tl
60cm:1185tl
70cm:1385tl



Atık su depolarımızın doluluk oranını görebilmemizi sağlayan göstergelere sinyal veren deponun üzerine sabitlenmiş şamandıralardır. Paslanmaz ve deforme olmaz. 40-240 ohm arası çalışır.

ebatlar ve fiyatlar:

20cm: 940tl 25cm: 1030tl
30cm: 1095tl 35cm: 1165tl
40cm: 1275tl 45cm: 1120tl
50cm:1430tl

20cm:940tl
25cm:1030tl
30cm:1095tl
35cm:1165tl
40cm:1275tl
45cm:1120tl
50cm:1430tl

GÖSTERGELER



Mors temiz su göstergesi
Voltaj:12-24 volt
Çap:55mm
Suya dayaklılık :İP67
Arka plan ışığı : Kırmızı - Sarı

605TL




Mors atık su göstergesi (siyah)
Voltaj:12-24 volt
Çap:55mm
Suya dayaklılık :İP67
Arka plan ışığı : Kırmızı - Sarı

605tl



Mors voltmetre göstergesi
Voltaj:12 volt
Çap:55mm
Voltaj okuma aralığı: 8-16 volt
Suya dayaklılık :İP67
Arka plan ışığı : Kırmızı - Sarı

830tl



Mors voltmetre göstergesi
Voltaj:24 volt
Çap:55mm
Voltaj okuma aralığı: 18-32 volt
Suya dayaklılık :İP67
Arka plan ışığı : Kırmızı - Sarı

830tl

GÖSTERGELER



3 lü dijital gösterge.temiz, gri, siyah su için kullanılır.

Karavan/Tekne Temiz Su Pis Su Voltaj Alarmlı Seviye Ölçer 12/24v Temiz Su: kırmızı led Voltaj: mavi led Pis Su: Yeşil led ışık

Boş - Dolu Alarmı Kullanım Kılavuzu Ve Kuruluş Kılavuzu Yaşlanmaya Karşı Dayanıklı Malzeme

905TL



3 lü dijital gösterge. Temiz siyah ve voltaj için kullanılır. Karavan/Tekne Temiz Su Pis Su Voltaj Alarmlı Seviye Ölçer 12/24v Temiz Su: kırmızı led Voltaj: mavi led Pis Su: Yeşil led ışık

Boş - Dolu Ve Düşük Voltaj Alarmı Kullanım Kılavuzu Ve Kuruluş Kılavuzu Yaşlanmaya Karşı Dayanıklı Malzeme

905TL



12 volt gün ışığı okuma lambası

455TL

SİGORTALAR VE SWITCH PANELLER



Mors 4'lü Switch Sigorta Panel Dikey
85x125mm Işıklı Ve Cam Sigortalıdır

300TL



5'li Switch Panel Dikey 85x150mm Işıklı
Ve Cam Sigortalıdır.

350TL



6'lı Switch Panel Dikey 85x170mm Dikey
Işıklı Ve Cam Sigortalıdır

400TL

SİGORTALAR VE SWITCH PANELLER



Işıklı ve Otomatik Sigortalı 4 Anahtarlı, 5
Amper 2 adet 10 Amper 1 adet 15 Amper
1 adet
Ölçüleri:120x130mm

1160TL



6 Anahtarlı,
Ölçüleri:120x180mm
Otomatik Sigorta

1640TL



Ölçüleri:120x230mm
Işıklı ve Otomatik Sigortalı 8 Anahtarlı, 5
Amper 4 adet 10 Amper 2 adet 15 Amper
2 adet

2100TL

SİGORTALAR VE SWITCH PANELLER



- 5 anahtar
- * Işıklı
- * USB şarj soketi
- * 12V çakmak soketi
- * Dijital voltmetre
- * Ölçüler : 150 x 104 x 35 mm

900TL



- Tekne Karavan 12/24V Bıçak Sigortalı 2 USB Şarj Soketli 8 Adet On-Off düğmeli Çakmaklık ve Voltajmetreli Karavan Gösterge Paneli 50.000 Saat Ömürlü Led Rengi Mavi Kırmızı Sağlam ABS Plastik Sert Malzeme Paket içeriği:
- 1 x Rocker anahtarı paneli
- 4 * vidalar
- 1 * çıkartmalar

1100TL

100A



Doğru akımda (DC) kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek amper sigortalardır. Otomatiktir herhangi bir kartuş gerek kalmadan attığında üzerindeki tuşla tekrar devreye girer. su geçirmezdir. Yat tekne kullanımına uygundur.

80 amper:
775TL

100 amper
905 TL

135 amper
980 TL

150 amper
980 TL

SOLAR SİSTEMLER



6mm Solar Kablo Kırmızı ve siyah renkleri mevcuttur.

60TL



MC4 Connector Set

50TL



Y Paralel Konnektör Kablo


235TL

SOLAR SİSTEMLER



Panel Voltajı: 12 Volt
Model: Sensation215w
Maksimum Güç (Pmax): 215 watt
Optimum Çalışma Voltajı (Vmp):
16.28 Volt 13.00 Amper
Optimum Çalışma Akımı (Imp): Açık
Devre Voltajı (Voc): 18V Volt
Kısa Devre Akımı (Isc): 13.60 Amper
Maksimum Sistem Voltajı: 1500 Volt Dc
Boyutlar: Uzunluk:136.6 cm - Genişlik:
76,8 cm - Kalınlık: 3 cm
Hücre Tipi: Half-Cut

3000TL



Model: Sensation410w
Maksimum Güç (Pmax): 410 watt
Optimum Çalışma Voltajı (Vmp):
16.28 Volt 13.00 Amper
Optimum Çalışma Akımı (Imp): Açık
Devre Voltajı (Voc): 18V Volt
Kısa Devre Akımı (Isc): 13.60 Amper
Maksimum Sistem Voltajı: 1500 Volt Dc
Boyutlar: Uzunluk:200cm - Genişlik:
100cm - Kalınlık: 3 cm
Hücre Tipi: Half-Cut


4450TL



7 parça güneş paneli ayak seti. 4 köşe, 2
orta ve 1 buat kapağından oluşur.

650TL

SOLAR SİSTEMLER



SENSEATION

PWM şarj kontrol cihazı

12-24 Volt

Şarj akımı: 30 Amper

Bağlanabilecek maksimum güneş paneli gücü: (360 watt -12Volt),(720 watt - 24 Volt)

Akü koruması vardır

770TL



SENSEATION

MPPT şarj kontrol cihazı


Maximum şarj akımı 30 amper ve 40 amper mevcuttur.

Sistem voltajı 12/24 volt otomatik olarak algılanır

Maximum bağlanabilecek panel gücü: 390 watt(12 volt) - 780 watt(24 volt)

Maximum solar (pv) giriş voltajı 100 volt
Jel, sulu, agm ve lifepo4(lityum) akülerde kullanılabilir.

2700TL



FREIHEIT

SOLAR ŞARJ KONTROL 30A

Maximum şarj akımı: 30 amper

Sistem voltajı: 12/24

Maximum bağlanabilecek panel gücü: 390 watt(12 volt) - 780 watt(24 volt)

Maximum solar giriş voltajı: 100 volt
Jel, sulu, agm ve lifepo4(lityum) akülerde kullanılabilir.

2150TL

SOLAR SİSTEMLER



FREIHEIT

SOLAR ŞARJ KONTROL 40A Sistem

voltajı: 12/24

Maximum bağlanabilecek panel gücü: 520 watt(12 volt) - 1040 watt(24 volt)

Maximum solar giriş voltajı: 100 volt
Jel, sulu, agm ve lifepo4(lityum) akülerde kullanılabilir.

2450TL



SENSATION

40 amper mppt içerir.

1kVA 1000 Watt

off grid (Şebekeden bağımsız)

LCD Ekran

Demeraj gücü: 2000 watt

Standby güç tüketimi (saat): 0.2 amper

maksimum akü şarj akımı 20 amper.

Maksimum solar şarj akımı 40 amper

Yüksek voltaj koruması vardır.

Bağlanabilecek maksimum güneş

paneli(pv) gücü: 600 watt

Max güneş paneli voltajı (Voc): 150V

8600TL

SOLAR SİSTEMLER



SENSATION

Tam sinüs inverter
Çıkış Gücü: 1000 watt
Demeraj Gücü: 2000 watt

5200TL



SENSATION

Tam sinüs şarjlı inverter
Çıkış Gücü: 1000 watt
Demeraj Gücü: 2000 watt
Akü şarj amperi:20 amper

6400TL



SENSATION

Tam sinüs şarjlı inverter
Çıkış gücü:2000watt
Demeraj gücü: 4000watt
Akü şarj amperi:20 amper

9600TL



SENSATION

Tam sinüs şarjlı inverter
Çıkış Gücü: 3000 watt
Demeraj Gücü: 6000 watt
Akü şarj Amperi: 20 Amper

12300TL

SOLAR SİSTEMLER



SENSATION

Modifiye sinüs inverter

Çıkış Gücü: 1000 watt

Demeraj Gücü: 2000 watt

2450TL



SOLRY bir AGROMOT markasıdır
12 Volt

100, 150 ve 200amper mevcuttur

Cycle Sayısı (Döngü süresi): 1500

100 amper için

Optimal Şarj Akımı: 10 Amper

Maksimum Şarj Akımı: 20 Amper

Uzunluk: 33 cm, Genişlik: 17.3 cm,
Yükseklik: 21.5 cm

100amper:
6200TL

150amper:
9300TL

200amper:
12400TL



SENSATION

20A akü şarj cihazı

1400TL

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ



SENSATION klima adaptörü 75 A
Çıkış voltajını gösteren led göstergeye sahiptir

4950TL



U FRİGO

Tavan kliması 12 Volt 48 Amper
Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmektedir.

8250 BTU

Soğutma kapasitesi: 800 - 2400 Watt
Akü koruması vardır

21000TL



SENSATION

5 KW (12V-24V-220V) Defrost özelliği vardır.

Aşırı voltaj ve Düşük voltaj korumaları vardır.

Yüksek irtifa kiti mevcuttur.

Termostat ve zaman ayarı içerir.

376mm x 140mm Yükseklik: 150mm

5300TL



SENSATION

2 KW (12V) 5KW(12V) 2KW(24V)

5KW(24V) çeşitleri vardır.

Aşırı voltaj ve Düşük voltaj korumaları vardır.

Yüksek irtifa kiti mevcuttur.

10 Litre yakıt tankı vardır

4400TL

SU ISITICILAR



SENSATION boiler

Termostat kontrollüdür: İstenen sıcaklığa ulaşıldığında enerji tüketimini otomatik olarak durdurur.

Düşük su seviyesinde otomatik kapanır.

Voltaj: 12V

Akım: 16A

Güç: 200W

Su Tankı Kapasitesi: 10 litre

7100TL



DAXON şofben

LPG UYUMLU

Baca ve dirsek dahil.

Elektronik Ateşleme

Sabit Su Sıcaklığı

Giriş Suyu Sıcaklığını Görebilme

Geçen Su Debisini Görebilme

Kompakt Ölçüler

6 Farklı Emniyet Sistemi

Arıza Uyarı Sistemi

Donma Koruma

Yüksek Sıcaklık Koruması

2 Yıl Standart Garanti Süresi

Türkiye Çapında Yaygın Servis Ağı

Doğalgaz veya Lpg ile Çalışabilir

Düşük Su Miktarı ve Basıncında

Çalışabilme Özelliği

14,5 Cm Derinliği ile Dar Alanlara

Sığabilir

Lcd Ekran Üzerinde Akan Su Sıcaklığı

Görülebilir

Ölçüler: 52.2x33.5x14.5

12000TL

BUZ DOLAPLARI

U-FRİGO

Model U 50

Üst bölme dondurucu alt bölme soğutucu olarak kullanılabilir.

50 Lt 12-24V 50 W (12V-4A, 24V-2A)

Menteşesi sağa veya sola takılarak dolap açma yönü değiştirilebilir)

Dolap kapağını anahtar yardımıyla kilitleyebilirsiniz

Genişlik: 44.5 cm , Derinlik: 46.5 cm ,
Yükseklik: 49 cm

9800TL

U-FRİGO

68 Lt 12-24V

50 W (12V-4A, 24V-2A)

Çift yönlü açılabilir kapak (Menteşesi sağa veya sola takılarak dolap açma yönü değiştirilebilir)

Dolap kapağını anahtar yardımıyla kilitleyebilirsiniz

Ayarlanabilir ayaklar sayesinde dolabınızın yerden yüksekliğini ayarlayabilirsiniz

Genişlik: 44.5 cm , Derinlik: 46.5 cm ,
Yükseklik: 62 cm

10400TL

U-FRİGO

Model U 90

Üst bölme dondurucu alt bölme soğutucu olarak kullanılabilir.

90Lt 12-24V 60 W (12V-5A, 24V-2.5A)

Çift yönlü açılabilir kapak (Menteşesi sağa veya sola takılarak dolap açma yönü değiştirilebilir)

Ultra sessiz çalışma (Max 30 dB ses)

Ayarlanabilir ayaklar sayesinde dolabınızın yerden yüksekliğini ayarlayabilirsiniz

Genişlik: 44.5 cm , Derinlik: 46.5 cm ,
Yükseklik: 83 cm

11000TL

BUZ DOLAPLARI

U-FRİGO

Model U 108

Üst bölme dondurucu alt bölme soğutucu olarak kullanılabilir.

108 Lt (Buzluk kısım: 36 litre, Soğutucu kısım: 72 litre)

12-24V

60 W (12V-5A, 24V-2.5A)

Çift yönlü açılabilir kapak (Menteşesi sağa veya sola takılarak dolap açma yönü değiştirilebilir)

Dolap kapağını anahtar yardımıyla kilitleyebilirsiniz

Mikro hücreli köpük ve siklopentan yalıtım malzemesi

Ayarlanabilir ayaklar sayesinde dolabınızın yerden yüksekliğini ayarlayabilirsiniz

Akü koruması vardır (Akünüz azaldığında buzdolabı otomatik çalışmayı durdurur)

Genişlik: 45.5 cm , Derinlik: 51.5 cm , Yükseklik: 103 cm

16550TL

U-FRİGO

Model U 138

Üst bölme dondurucu alt bölme soğutucu olarak kullanılabilir.

138 Lt (Buzluk kısım: 38 litre, Soğutucu kısım: 100 litre) 12-24V

70 W (12V-6A, 24V-3A)

Çift yönlü açılabilir kapak (Menteşesi sağa veya sola takılarak dolap açma yönü değiştirilebilir)

Dolap kapağını anahtar yardımıyla kilitleyebilirsiniz

Mikro hücreli köpük ve siklopentan yalıtım malzemesi

Akü koruması vardır (Akünüz azaldığında buzdolabı otomatik çalışmayı durdurur)

Genişlik: 45.5 cm , Derinlik: 51.5 cm , Yükseklik: 132.5 cm

18400TL



ARAÇ BUZDOLAPLARI



EVACOOOL EVA25

Kapasitesi: 25L.

Güç tüketimi: 45W.

Güç kaynağı: DC12/24V.

Ölçüleri (UGY)mm: 570x320x350 mm

Ağırlığı: 9,7 kg.

Soğutucu gazı: R134.

Garanti süresi: 2 yıl.

Dereceler: -22C /+10C.

7300TL



EVACOOOL EVA35 A

Kapasitesi: 35 L.

Güç tüketimi: 60W.

Güç kaynağı: DC12/24V.

Ölçüleri: D:65 G:37 Y:42 cm.

Ağırlığı: 13,4 kg.

Soğutucu gazı: R134A.

Garanti süresi: 2 yıl.

Dereceler: -20C /+10C.

8400TL



EVACOOOL EVA 45 A

KAPASİTE: 45 L

GÜÇ TÜKETİMİ:60W

GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V

ÖLÇÜLER: D:652 G:378 Y:502

AĞIRLIK:14,2

SOĞUTUCU GAZ:R134A

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

DERECELER: -20C /+10C

9200TL



EVACOOOL EVA 55 A

KAPASİTE: 55 L

GÜÇ TÜKETİMİ:60W

GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V

ÖLÇÜLER: D:652 G:378 Y:580

AĞIRLIK:15,2

SOĞUTUCU GAZ:R134A

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

DERECELER: -20C /+10C

9900TL

ARAÇ BUZDOLAPLARI



EVACOOOL EVA D-31 L
KAPASİTE: 31 L
GÜÇ TÜKETİMİ:45W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER: D*G*Y[mm]:732*440*250
DERECELER: -20C /+10C

9400TL



EVACOOOL EVA HB 40 HYBRİD
KAPASİTE: 40 L
GÜÇ TÜKETİMİ:60W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER: 714*378*473 mm

11500TL



EVACOOOL EVA HB 50 HYBRİD
KAPASİTE: 50 L
GÜÇ TÜKETİMİ:60W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER:
G:708mm*D:440mm*Y:548mm

9400TL



EVACOOOL
EVA MARİNE BERLİN 90 L
KAPASİTE:90 Litre
GÜÇ TÜKETİMİ: 60W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER: G*D*Y[mm]:418*485*975

16700TL

ARAÇ BUZDOLAPLARI



EVACOOOL
EVA MARİNE 45 L
KAPASİTE:45L
GÜÇ TÜKETİMİ:45W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER: G*D*Y [mm]:445*460*490

9700TL



EVACOOOL EVA M 90
KAPASİTE:85L
GÜÇ TÜKETİMİ:60W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER(U X G X Y)MM:449X450X830

9900TL



EVACOOOL EVA M 100
KAPASİTE:100L
GÜÇ TÜKETİMİ:60W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER: G*D*Y [mm]:455*500*1030

15400TL

ARAÇ BUZDOLAPLARI



EVACOOOL EVA M 138
KAPASİTE:138L
GÜÇ TÜKETİMİ:80W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER(G X D X
Y)MM:460X495X1315

17000TL



EVACOOOL EVA M 200
EVA MARİNE 200
KAPASİTE:182L
GÜÇ TÜKETİMİ:90W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER(U X G X
Y)MM:500X530X1470

19700TL

DIŐ ALIM NOKTALARI



DIŐ elektrik alım iin soketiyle birlikte set halinde. 16 ampere kadar destekler. beyaz ve siyah renkleri mevcuttur.

600TL



kilitli su alım kapađı BEYAZ/SİYAH renk Anti sararmaz darbelere dayanıklı üst sınıf malzeme uv güneő ışınlarından etkilenmez sađlam yapı iki adet yedekli anahtar Kapak apı 110 mm İ kapak apı 70mm 1,5 INC HORTUMLA UYUMLUDUR

450TL



Su dolım kapađı. 1,5 inc hortumla uyumludur.

350TL

DIŐ ALIM NOKTALARI



DıŐ duŐ soĐuk. Plastik servis kapaĐı, hortumu,contaları ve duŐ baŐlıĐı set halinde dir

350TL



Sıcak soĐuk dıŐ duŐ seti.

1600TL



Nouverade sıcak soĐuk dıŐ duŐ
Hem soĐuk hem de sıcak su ıkıŐına sahip olan bu dıŐ duŐ setine 2.5 m uzunluĐunda hortum, duŐ baŐlıĐı ve servis kapaĐı dahildir.

Karavanların yanı sıra diĐer tekne ve benzeri mobil evlerde dıŐ duŐ baĐlantısı yapmak amacıyla kullanılır.

Sıcak ve soĐuk su mikseri sayesinde baŐlıĐıktan ıkan su sıcaklıĐı ayarlanabilir.

2300TL

DIŐ AYDINLATMA VE TENTELER



12/24v rengi solmaz güneŐte sararma yapmaz malzeme darbelere dayanıklı su geçirmez beyaz dıŐ aydınlatma. en az 50.000 saat alıŐma ömrü. ıŐık rengi canlı ve dođal beyaz. beyaz ve siyah renkleri mevcuttur . ürün boyutları 24x3,8x3,8 cm

650TL



Manuel Kasetli tente.
Hepsi 2.5 metre açılır

2metre:
4500TL

2,5metre:
5000TL

3 metre:
5500TL

3,5metre:
6100TL

4metre:
7750TL



Kasetli otomatik tenteler
Hepsi 2.5 metre açılır

2,5metre:
6000TL

3metre:
6500TL

3,5metre:
7000TL

4metre:
9000TL

PENCERELER



50x120:
5424TL

50x90:
4896TL

40x90:
4800TL

50x70:
4470TL

40x70:
4248TL

40x60:
4248TL

30x70:
4248TL

50x50:
4050TL

50x40:
3720TL

30x50:
3288TL

20x40:
2544TL

RHİNO GLASS

Pleksi çift kat pencerelerdir.

Yukarı doğru piston ile açılır.

Perde sineklik dahildir.

Perdesi ışık geçirmez.



HEKİLER



28x28 Led ışıklı çift yön fanlı içeri ve dışarı hava sirkülasyonlu sineklikli karavan tekne havalandırma 1 sınıf sessiz motor ve 8 pervane

3825TL



42x42 Led ışıklı çift yön fanlı içeri ve dışarı hava sirkülasyonlu sineklikli karavan tekne havalandırma 1 sınıf sessiz motor ve 8 pervane

4050TL



Çift motorlu fan. Aynı anda hem içeriye hem dışarıya hava sirkülasyonu sağlar. Dış ölçüleri 42x42 cm

2025TL



Tuvaletler için ışıklı mantar havalandırma.

2025TL

DIŐ AKSESUARLAR



Güvenlik amacıyla ekstra güçlendirilmiş kitleme mekanizması (Kilitlendiğinde açma yapmaz)

Frenli ve frensiz kaplinlerde kullanılabilir.

Stabilizatörlü kaplinlerde kullanılamaz.

Paslanmaz çelik Ölçüler: 15 x 12 x 17 cm

650TL



Karavan, römork, kamyon, motosiklet v.b tüm araçlarda kullanılabilir.

Tüm tekerlek boyutlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.

Delme ve kesmeye dayanacak şekilde mukavemetli çelikten üretilmiştir.

Yüzeyi yumuşak doku kaplamadır. (Bu sayede tekerleğiniz zarar görmez)

770TL



İçi metalizedir içi göstermez

Otomatik kurulum

Kurulumu, sökülmesi ve katlanması basittir kullanım kılavuzunu inceleyerek kolayca yapabilirsiniz.

Tavanda ve yanda penceresi vardır.

İç cep imkanı

Çift taraflı fermuar Su geçirmez

Rüzgara karşı dayanıklı

Ölçüler: Genişlik:120 cm - Uzunluk:120 cm - Yükseklik:190 cm

Paket İçeriği Otomatik açılır

Duş,Wc,Giyinme Kamp Alanı Çadırı

Taşıma Çantası

Kullanım Kılavuzu

Çadır sabitleme aparatı

1035TL

DIŐ AKSESUARLAR



PSA grubu için ve sprinter için iki farklı ürünümüz mevcuttur. Sabit modeldir.

10000TL



4 mm kalınlığında metalden üretilmiştir. Elektrostatik toz boyayla boyanmıştır. 4 basamaklı kapalı hali 1m açık hali 1.90

3000TL



Karavan Dodik
Setleri

7 parçadan oluşur. 4 marşpiyel, 1 tampon eki, 2 dodik bulunur. ABS plastikten üretilmiştir.

1500TL

ÇEKME KARAVAN AKSESUARLARI



Çelik galvaniz malzemeden üretilmiştir.
Küf pas ve çürüme yapmaz.
Sağdan sola 22cm. derinlik 61 cm

800TL



Kilitleme pimleri sayesinde güvenlik sağlar. Plastik malzemeden üretildiği için hafiftir.

100TL



SENSATION

12v DC

350watt

Gövde paslanmaz alüminyum , kauçuk teker

Yükseklik 69cm x derinlik(kol kısmı dahil) 60cm x genişlik 46cm

Çekiş max gücü 2270Kg

Ön çeki oku max. ağırlık 300kg

21000TL

ÇEKME KARAVAN ÜRETİM ÜRÜNLERİ



Çekme karavanlar için tekerleklerin etrafını su geçirmez fiber ile kaplamaya yarar. 3 kat polyesterden üretilmiştir.

600TL



Karavan Kapı Çerçevesi
60x170cm ölçülerindedir.

1750TL



Kapı Çerçeve İç Plastiği
60x170 cm

1750TL

TÜPLÜK ve TAŞIMA ÇANTALARI



Ölçüler:

60x50x48cm

Plastik enjeksiyon ile üretilmiştir.

Kilit ve anahtarları içindedir.

950TL



Ölçüler:

80x50x50cm

Plastik enjeksiyon ile üretilmiştir.

Kilit ve anahtarları içindedir

1300TL



Ölçüler:

100x50x50cm

Plastik enjeksiyon ile üretilmiştir.

Kilit ve anahtarları içindedir

1850TL

ÇEKME KARAVAN ÜRETİM ÜRÜNLERİ



Çekme karavanlar için tüplük çanta.
Genişlik 150cm
Derinlik 46cm
Yükseklik 61cm

2900TL



Genişlik 100cm
Derinlik 46 cm
Yükseklik 57cm

2700TL



Duvara Monte Edilebilir Tüp Sabitleme
Aparatı. Kemerı 105cm. ısıya dayanıklı
darbelere karşı dayanıklı abs malzeme
sağlam naylon kayış

350TL

LPG TANKLARI



15 litre lpg tankı
Şamandıra, manuel gösterge, dolum
ağızı, dedantör tam set halinde kullanıma
hazırdır.
Dikey konumlandırılmalıdır.
Yükseklik 39 cm
Çap 30 cm

3750TL



22 litre lpg tankı
Şamandıra, manuel gösterge, dolum
ağızı, dedantör tam set halinde kullanıma
hazırdır.
Dikey konumlandırılmalıdır.
Bütün benzinliklerde(yurtdışı dahil)
doldurulabilir.
Yükseklik 49 cm
Çap 30 cm

3800TL



30 litre lpg tankı
Şamandıra, manuel gösterge, dolum
ağızı, dedantör tam set halinde kullanıma
hazırdır.
Dikey konumlandırılmalıdır.
Bütün benzinliklerde(yurtdışı dahil)
doldurulabilir.
Yükseklik 59 cm
Çap 30 cm

3850TL

LPG TANKLARI



36 litre lpg tankı
Şamandıra, manuel gösterge, dolum
ağız, dedantör tam set halinde
kullanıma hazırdır.
Dikey konumlandırılmalıdır.
Bütün benzinliklerde(yurtdışı dahil)
doldurulabilir.
Yükseklik 69 cm
Çap 30 cm

3900TL



30 litre yatay lpg tankı
Şamandıra, manuel gösterge, dolum
ağız, dedantör, ayakları ve kuşakları
tam set halinde kullanıma hazırdır.
Dikey konumlandırılmalıdır.
Bütün benzinliklerde(yurtdışı dahil)
doldurulabilir.
Yükseklik 37 cm ayak dahil
Genişlik : 47
Çap 32 cm

3700TL

BASAMAKLAR



Daldırma galvanizden üretilmiştir.
manuel basamak

1000TL



Konstrüksiyonu 4 mm sacdan
elektrostatik toz boya ile boyanmış.
Basamak kısmı alüminyumdur.

1200TL



Galvaniz kaplamalı. Sac konstrüksiyon.
Alüminyum basamak

1250TL



Galvaniz kaplamalı. Sac konstrüksiyon.
Alüminyum basamak


1500TL

BASAMAKLAR



ERŞAH
Alüminyum basamak
Motokaravan ve çekme karavanlara
uygundur.

1550TL



ERŞAH
Alüminyum basamak
Çekme karavanlara uygundur.


1300TL



ERŞAH
Alüminyum otomatik basamak
Motokaravan ve çekme karavanlara
uygundur.


4500TL

BASAMAKLAR



ERŞAH
Otomatik basamak
Motokaravanlara uygundur.

4100TL



ERŞAH
Yarı alüminyum basamak
Motokaravanlara uygundur.

4900TL




ERŞAH
Full alüminyum basamak
Motokaravanlara uygundur.

45cm:
5500TL


50cm:
5900TL

DÖNER KOLTUK MAKANİZMALARI



Tekli döner koltuk mekanizması.5mm sacdan üretilmiştir.

3000TL



Çiftli döner koltuk mekanizması.5mm sacdan üretilmiştir.

4000TL

MASA MAKANİZMALARI



Üstü hareketli masa mekanizması

1850TL



EINSTEIN MASA DESTEKLERİ
360 hareket ettirilebilir
minimum yükseklik 370 mm
MAKSİMUM YÜKSEKLİK 740 mm
MASA ÇEVRESİ BOYUTU
670mm*490mm
Masa çevresi dört yöne dönebilir
Uzaktan kumanda mevcuttur
NOMİNAL TAŞIMA YÜKÜ 40 kg
MAKSİMUM TAŞIMA YÜKÜ 150 kg

14000TL



Karavan masa mekanizması

1300TL



360 derece dönebilen masa mekanizması.
Alüminyum malzemeden üretilmiştir.
80 kg taşıma kapasitesi İTHAL kolay kurulum darbelere dayanıklı

4500TL

KULPLAR VE KAPI KOLLARI



Banyo kapı kolu

700TL



Karavan Kulplu Parlak Krom Renk Başçek Dolap Kilidi 12-18 Mm Mobilya Kalınlığına Uygun Vida Aralığı 128mm Tam Boy 16 Cm5 Renk Seçeneği Mevcut Siyah / Tel Çizim / İnci Mat / Parlak Krom Mağazamızda Görülebilir Net Ağırlık: 0.2 Kg Malzeme: Çinko Alaşım + Kaplama

170TL



26 mm çapında delik için uygundur. tse için gereklidir.

125TL

OCAK, EVYE VE FIRINLAR



UNİVERCAL

C3235TS

S273310

Cam kapaklı set. 32x53 cm

6500TL



UNİVERCAL

E3748-TF

S3030B

Cam kapaklı ikili emaye ocak. Gaz
emniyetli. 37x48 cm

6500TL

OCAK, EVYE VE FIRINLAR



UNİVERCAL
C4262TS-S
42x62 cm
Snk Sze : 24x30 cm

7000TL



UNİVERCAL
C4262TS-SB
42x62 cm
Snk Sze : 24x30 cm

7000TL



UNİVERCAL
C3678TS-S
36x78 cm
Snk Sze : 27x29 cm

11000TL

OCAK, EVYE VE FIRINLAR



UNİVERCAL
30 cm çapında. İnox.

500TL



UNİVERCAL
B2030SF
Tekli ocak 20x30 cm

1250TL



UNİVERCAL
B2540TF
25x40 cm. gaz emniyetli

1450TL



UNİVERCAL
B3038SF
İki gözlü ocak. 30x38cm. gaz emniyetli
ve çakmaklıklılı. Üst ızgaraları sabittir.
Ses yapmaz

1750TL

OCAK, EVYE VE FIRINLAR



UNİVERCAL
B3051TF
29,5X 51 cm

1850TL



UNİVERCAL
B3051TS
İki gözlü ocak. 30x51cm. gazm emniyetli
ve çakmaklıklı. Üst ızgaraları sabittir.
Ses yapmaz

1750TL



UNİVERCAL
B3964TS-S
39x64cm evyeli ocak

3600TL



UNİVERCAL
B3355-SF-S
33x55cm
Çakmaklıklı evyeli ocak

3400TL

OCAK, EVYE VE FIRINLAR



UNİVERCAL
Gazlı fırın. tek brülörlü .
44x48x44 cm

7500TL



UNİVERCAL
Gazlı fırın.çift brülörlü .
44x48x44 cm

8500TL



UNİVERCAL
GO4448-TH
44,5x45,5x52 cm

14000TL